

Mycie i pielęgnacja pojazdów

NAZWA PRODUKTU	RODZAJ ZABRUDZENIA	ZASTOSOWANIE	TECHNIKA MYCIA	OPAKOWANIA	NR KATALOGOWY
RIM TOP Środek do mycia felg Dozowanie: 5-10 %; pH: 2,5 (1%ig)	▼	Mycie felg stalowych i aluminiowych		10 l 25 l	80935 81215
	●				
ALLOSIL Środek do mycia zgrubnego Dozowanie: 1-5 %; pH: 10 (1%ig)	●	Przedmycie lub mycie główne – Samochody osobowe, ciężarówki, autobusy, wózki widłowe, maszyny itp.	 	10 l 25 l 220 kg	81237 81209 81238
	■				
ACTIVE SHAMPOO Piana aktywna – neutralna Dozowanie: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1%ig)	●	Mycie samochodów osobowych w myjniach samochodowych szczotkowych i samoobsługowych ciśnieniowych	 	25 l 220 kg	81216 80874
	■				
SUPER PLUS Piana aktywna – alkaliczna Dozowanie: 0,1-0,5 %; pH: 10,5 (1%ig)	●	Mycie: samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów w myjniach szczotkowych i wys. ciśnieniowych	 	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81170 81220 81083 81093
	■				
PROWASH P Pieniący, alkaliczny/Proszek Dozowanie: 0,05-2,0%; pH: 10,7 (1%ig)	●	Mycie samochodów: osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn. W myjniach samoobsługowych i myjkach.	 	25 kg	80825
	■				
AUTOACTIVE Szampon do mycia samochodów Dozowanie: 0,1-0,5 %; pH: 9,5 (1%ig)	●	Mycie: samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów w myjniach szczotkowych i wys. ciśnieniowych	 	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81136 81218 80748 80833
	■				
ACTIVE FOAM Szampon z woskiem – neutralny Dozowanie: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1%ig)	●	Mycie samochodów osobowych w myjniach szczotkowych, ułatwia suszenie mytych pojazdów	 	10 l 25 l 220 kg	81296 81217 80873
	■				
SAPHIRE Szampon z woskiem – alkaliczny Dozowanie: 0,1-0,5 %; pH: 10 (1%ig)	●	Mycie: samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn w myjniach szczotkowych i wys. ciśnieniowych	 	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81180 81219 81182 81183
	■				
ACIDO Środek myjący do zadań specjalnych Dozowanie: 1-3 %; pH: 2 (1%ig)	▼	Mycie: ciężarówek, maszyn drogowych, plandek, kontenerów, itp.	 	10 l 25 l	81204 81205
	★				
INSECT REMOVER AL Mycie pozostałości po insektach - alkaliczny Dozowanie: 1-5% pH 9,7 (1%ig)	■	Mycie samochodów: osobowych, ciężarowych, autobusów i maszyn	 	10 l 25 l 220 kg	308000150 308000151 308000152
	●				
TRUCK CLEANER AL Alkaliczny Dozowanie: 0,3-0,5% pH 9,8 (1%ig)	■	Mycie samochodów: osobowych, ciężarowych, autobusów i maszyn	 	25 l	308000153
	●				
QUICK DRY Środek wspomagający suszenie mytych pojazdów: Koncentrat Dozowanie: 0,05-0,2 %; pH: 5 (1%ig)	◆	Osuszanie mytych pojazdów w myjniach: szczotkowych i wysokociśnieniowych	 	25 l 200 l	81221 81080
	◆				
ACTIVE WAX Środek konserwacyjny z woskiem Dozowanie: 0,1-0,2 %; pH: 5 (1%ig)	◆	Do pielęgnacji i osuszania mytych pojazdów w myjniach: szczotkowych i wysokociśnieniowych	 	10 l 25 l 200 l	81177 81222 81081
	◆				
AUTODRY Środek wspomagający spływanie wody z mytych pojazdów Dozowanie: 0,05 %; pH: 5,5 (1%ig)	◆	Osusza pojazdy nie pozostawiając śladów, które były myte wodą nie osmозowaną	 	10 l	81175
	◆				

MYCIE WSTĘPNE

MYCIE GŁÓWNE

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW:

■ Tłuszcze, oleje, sadza, białko, krew

● Piasek, pyły, lekkie zabrudzenie


































▼ Kamień wapienny, sadza, cement

★ Bakterie, wirusy, grzyby

◆ Pielęgnacja, konserwacja, polysk, ochrona maszyn

* nie nadaje się do ciągłej pracy. Proszę przeczytać instrukcję obsługi.

Przemysł, budownictwo i rzemiosło

NAZWA PRODUKTU	RODZAJ ZABRUDZENIA	ZASTOSOWANIE	TECHNIKA MYCIA	OPAKOWANIA	NR KATALOGOWY
ACIDO Uniwersalny środek myjący – kwaśny Dozowanie: 1-10 %; pH: 2 (1%ig)	▼	Rozpuszcza: rdzę, kamień wapienny, resztki cementu w budownictwie, przemysle; również środek dezynfekcyjny w przemyśle spożywczym	   *	10 l	81204
	●			25 l	81205
UNIVERSAL Uniwersalny środek myjący – neutralny Dozowanie: 0,5-10 %; pH: 7 (1%ig)	●	Szerokie zastosowanie w przemyśle: samochodowym, maszynowym, spożywczym do mycia powierzchni delikatnych	   	10 l	80930
	●			25 l	81225
J 25 MULTI Uniwersalny środek myjący – zasadowy Dozowanie: 1-10 %; pH: 9,5 (1%ig)	●	Mycie podłóg przemysłowych, pojazdów, silników, maszyn, ścian fasad budynków	  	220 kg	80932
	■			1000 kg	80944
	■			10 l	80923
COMBI ACTIV Uniwersalny środek myjący – mocno zasadowy Dozowanie: 1-10 %; pH: 13 (1%ig)	■	Mycie mocno zabrudzonych posadzek przemysłowych, elementów stalowych, silników, maszyn, itp.	  	25 l	81172
	■			1000 kg	81229
	■			220 kg	8316
SHAMPOO P Uniwersalny środek myjący – proszek Dozowanie: 0,3-1 %; pH: 10,7 (1%ig)	■	Mycie mocno zabrudzonych posadzek przemysłowych, elementów stalowych, silników, maszyn, itp.	  	1000 kg	81053
	■			25 kg	8385
DES 3000 Środek myjąco-dezynfekujący Dozowanie: 1-5 %; pH: 9,5 (1%ig)	●	Mycie posadzek twardych w: rzeźniach, piekarniach, mleczarniach, kantynach, hodowli, przemyśle farmaceutycznym, itp.	  	10 l	80933
	■			25 l	81241
	★				
DES 4000 Kwaśny środek dezynfekcyjny pH: 4,8 (1%ig)	●	Do mycia i dezynfekcji powierzchni jak: posadzki, ściany, sufity, środki do transportu zwierząt, zbiorniki dezynfekcyjne dla zwierząt.	 	25 l	308 000 005
	★				
ALKAFOAM Piana aktywna Dozowanie: 1-5 %; pH: 12 (1%ig)	●	Mycie twardych powierzchni: maszyny, ściany, kafelki itp. szczególnie w rzeźniach i ubojniach.	  	10 l	81239
	■			25 l	81231
PHOSPHAT Środek do fosforanowania Dozowanie: 0,5-1 %; pH: 5,5 (1%ig)	●	Zabezpiecza metale przed korozją w procesie ich obróbki.		25 l	81232
	■			220 kg	8439
	■			1000 kg	80886
PHOSPHAT P Środek do fosfatowania – proszek Dozowanie: 0,25-0,8 %; pH: 5 (1%ig)	●	Zabezpiecza metale przed korozją w procesie ich obróbki.		25 kg	81233
	■				
BACTERIA STOP Środek dezynfekcyjny Dozowanie: 0,0005 %; pH: 7 (1%ig)	★	Zwalcza bakterie i nieprzyjemny zapach w procesie fosforowania.		1 l	8414
UNIKAL PLUS Środek myjący na bazie rozpuszczalnika Dozowanie: nierozcieńczony; pH: nie dotyczy	■	Zakłady obróbki mechanicznej, warsztaty.	 	10 l	81173
	■			25 l	81234
CONSEX FORTE Środek do dekonserwacji pojazdów Dozowanie: nierozcieńczony; pH: nie dotyczy	■	Dekonserwacja nowych zakonserwowanych pojazdów.	  	25 l	81223
	■			200 l	8322
SUPER BLAST P Środek do „piaskowania” przy użyciu myjek wysokociśnieniowych Dozowanie: przez lancę do „piaskowania”; pH: nie dotyczy	▼	Zrywanie z powierzchni rdzy, starej farby. Przemysł i rzemiosło.		25 kg	8379
ARMEX Środek do „piaskowania” delikatnych powierzchni Bestandteile pH: 8,2 (1%ig)	■	Posadzki przemysłowe, przemysł metalowy.		25 kg	5218617

POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE
ZASTOSOWANIE OGÓLNE


Fosforanowanie



Maszyny do mycia posadzek



Polerki jednotarczowe



Mycie ręczne



Myjki wys. ciśnienia

* nie nadaje się do ciągłej pracy. Proszę przeczytać instrukcję obsługi.



Mycie podłóg

NAZWA PRODUKTU RODZAJ ZABRUDZENIA ZASTOSOWANIE TECHNIKA MYCIA OPAKOWANIA NR KATALOGOWY

QUICK FRESH
Mycie codzienne, odświeżanie.
Dozowanie: 1-3%;
pH: 7 (1%ig)

●

Mycie codzienne powierzchni w hotelach, pensjonatach, restauracjach, salonach samochodowych, biurach, supermarketach, szkołach, halach targowych, wystawach itp.




10 l
25 l

81074
81226

WAX CLEAN
Środek do mycia codziennego, nadaje połysk

●

Mycie codzienne powierzchni w hotelach, pensjonatach, restauracjach, biurach, supermarketach, salonach samochodowych, szkołach, halach targowych, wystawowych itp.





10 l

81212

INTENSIVE
Uniwersalny środek myjący
Dozowanie: 3-10 %;
pH: 9,3 (1%ig)

●
■

Codziennne mycie posadzek odpornych na środki zasadowe w rzemiośle i przemyśle.




10 l
25 l
220 kg
1000 kg

81137
81227
80804
80840

TORNADO
Alkaliczny
Dozowanie: 3-10 %;
pH: 11 (1%ig)

■

Gruntowne mycie mocno zabrudzonych powierzchni w przemyśle i rzemiośle odpornych na środki alkaliczne.



10 l
25 l
220 kg
1000 kg

80940
81230
80491
308000055

ACTIVE ACID
Usuwanie zab. rdzy i poz. po cemente
Dozowanie: 1-5 %; pH: 1,5 (1%ig)

■
▼

Mycie mocno zabrudzonych posadzek odpornych na środki kwaśne w przemyśle.



10 l
25 l

81174
81224

SPOT-EX
Środek do usuwania śladów gumy z pow. pH: 6 (1%ig)

■

Przy myciu posadzek w przemyśle, supermarketach, budownictwie, hurtowniach – tam gdzie używane są wózki widłowe i inne pojazdy.





6 x 1 l
10 l

81316
81207

TOP WASH
Mycie wykładzin, dywanów i tapicerki
Dozowanie: 1-5 %;
pH: 8 (1%ig)

●

Stosowanie w biurach, zakładach przemysłowych, hotelach, pensjonatach, bankach, restauracjach, salonach wystawienniczych, domach itp.




6 x 1 l
10 l
220 kg

8467
80937
308000090

TOP WASH P
Mycie wykl., dywanów i tapicerki (proszek)
Dozowanie: 1-5 %;
pH: 10 (1%ig)

●

Stosowanie w biurach, zakładach przemysłowych, hotelach, pensjonatach, bankach, restauracjach, salonach wystawienniczych, domach itp.



6 x 1 kg
8 kg

81100
81033

PRO GLOSS
Nabyszczająca emulsja do podłóg
Dozowanie: 1-5 %;
pH: 7 (1%ig)

◆

Zabezpieczanie posadzek z efektem połysku w: szkołach, hotelach, salonach samochodowych, pensjonatach, restauracjach, supermarketach, szpitalach.



10 l

81078

PROTECTOR
Emulsja polimerowa do podłóg
Dozowanie: 1-5 %;
pH: 7 (1%ig)

◆

Długotrwałe zabezpieczenie posadzek przed brudem w: szkołach, hotelach, salonach samochodowych, pensjonatach, restauracjach, supermarketach, szpitalach itp.



10 l

81077

FOAM STOP
Środek neutralizujący pianę
Dozowanie: 0,05 %;
pH: 7 (1%ig)

◆

Neutralizuje pianę w zbiornikach wody brudnej szorwarek i maszyn do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki.





6 x 1 l
10 l

8469
80938

ODOUR STOP
Neutralizator zapachów
Dozowanie: 2-10 %;
pH: 7 (1%ig)

★

Zwalcza nieprzyjemny zapach na powierzchniach i w maszynach myjących w rzemiośle i przemyśle.

1 l

81176

POSADZKI TWARDE

POWIERZCHNIE

PIELĘGNACJA

ŚRODKI POMOCNICZE

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW:

■ Tłuszcze, oleje, sadza, białko, krew

● Piasek, pyły, lekkie zabrudzenie







▼ Kamień wapienny, sadza, cement

★ Bakterie, wirusy, grzyby

◆ Pielęgnacja, konserwacja, połysk, ochrona maszyn

* nie nadaje się do ciągłej pracy. Proszę przeczytać instrukcję obsługi.

Dom i ogród

NAZWA PRODUKTU	RODZAJ ZABRUDZENIA	ZASTOSOWANIE	TECHNIKA MYCIA	OPAKOWANIA	NR KATALOGOWY
STONE & WOOD CLEANER Drewno, kamień, zmywanie powierzchni osuszonych Dozowanie: 3 % ; pH: 8 (1%ig)	● ★	Ściany, płoty, mury, dachy, garaże, powierzchnie drewniane, tarasy, itp.		4 x 2,5 l	30800098
METAL CLEANER Mycie powierzchni metalowych Dozowanie: 1-3 % ; pH: 9 (1%ig)	● ■	Narzędzia ogrodowe, silniki, maszyny, płoty metalowe, rowery, itp.		4 x 2,5 l	30800096
PLASTIC CLEANER Środek do mycia tworzyw sztucznych Dozowanie: 1-3 % ; pH: 9 (1%ig)	● ■	Ściany, posadzki, meble ogrodowe, itp.		4 x 2,5 l	30800097
CAR COMBI CLEANER Szampon z woskiem Dozowanie: 1-3 % ; pH: 7 (1%ig)	●	Pojazdy, rowery, motocykle, itp.		4 x 2,5 l	30800095
GARDEN SET Zestaw środków do mycia	● ■	Patrz Stone & Wood, Metal i Plastic Cleaner		4 x 2,5 l	6411042
WOOD CLEANER Dozowanie: 25% pH: 11,5 (1%ig)	● ■	Drewno, meble ogrodowe		4 x 2,5 l	30800099

MASZyny DLA UŻYTKU DOMOWEGO

Mycie i konserwacja maszyn i instalacji

NAZWA PRODUKTU	RODZAJ ZABRUDZENIA	ZASTOSOWANIE	TECHNIKA MYCIA	OPAKOWANIA	NR KATALOGOWY
ANTI STONE Dozowanie: nie rozcieńczony do zbiornika w maszynie pH: 7,5 (1%ig)	◆	Mobilne i stacjonarne wysokociśnieniowe maszyny myjące		6 x 1 l 10 l 25 l	8466 80919 81235
STONE EX Dozowanie: Nierozcieńczony do skrzyni wodnej pH: 2,7 (1%ig)	▼	Mobilne i stacjonarne wysokociśnieniowe maszyny myjące		10 l 25 l	81191 81236
BROXO P Sól do regenerowania wody w systemie osmozowania	◆	Myjnie, instalacje do fosforanowania z systemem zmiękczenia wody, osmoza.		25 kg	8338

MYJki WYSOKOCIŚNIENIOWE

MYJNIE CIŚNIENIOWE I SZCZOTKOWE



Fosforanowanie



Maszyny do mycia posadzek



Polerki jednotarczowe



Mycie ręczne



Myjki wys. ciśnienia

* nie nadaje się do ciągłej pracy. Proszę przeczytać instrukcję obsługi.



Myjnie Samoobsługowe

Komercyjne Myjnie Samochodowe to sektor o dużym potencjale rozwoju.


Od ponad 25 lat myjnie samochodowe Nilfisk-ALTO są pionierami i specjalistami w swojej dziedzinie. Zarówno samoobsługa jak i łatwość zarządzania myjniami są podstawą osiągnięcia sukcesu w tym segmencie rynku. Dla każdego rodzaju działalności sukces ekonomiczny znajduje się zawsze w centrum uwagi.

Dział automyjni Nilfisk-ALTO oferuje zarówno moduły indywidualne jak i projekty pod klucz; dopasowane rozwiązania dla każdej lokalizacji: od prostych myjni samochodowych po centra wielostanowiskowe.

Każdy element jest szczegółowo dobrany. Nowoczesne, atrakcyjne, elastyczne. Wyposażenie myjni samochodowej jest ekonomiczne i przynoszące zyski inwestorowi i perfekcyjnie zaprojektowane dla użytkownika.

Ponad 1000 lokalizacji w Europie przekonywująco potwierdza zadowolenie klientów.

Więcej informacji znajdziesz na www.nilfisk-alto-carwash.com



Myjące Systemy
Samoobsługowe
Wspaniały pomysł na
zarobienie pieniędzy.